

# 製品安全データシート

作成 2002年 3月 02日

改訂 2012年 8月 18日

【整理番号】 I-003

## 1 製品及び会社情報

製品名 C-400S <見本帳名：コロナ>  
 会社情報 会社名 ダイニック株式会社  
 所在地 東京都港区新橋 6-17-19 (新御成門ビル)  
 担当部署 第三事業部  
 電話番号 03-5402-3139 FAX番号 03-5402-3150  
 緊急連絡先 ダイニック株式会社 埼玉工場 不織布技術グループ  
 電話番号 048-575-2138 FAX番号 048-574-0209

## 2 危険有害性の要約

GHS分類 GHS分類に該当しない  
 最重要危険有害性 知見なし  
 特定の危険有害性 知見なし。

## 3 組成及び成分情報

単一製品・混合の区分 混合物

化学名	化学式	CAS No.	官報公示整理番号	含有率
ポリプロピレン	$(CH_2-CH(CH_3))_n$	9003-07-0	6-402	51%(以上)
変性スチレン・ブ タジエン共重合体	非公開	非公開	非公開	7~14%
フィラー等	非公開	非公開	非公開	32~39%
顔料、安定剤 等	非公開	非公開	非公開	2%(以下)

労働安全衛生法 該当しない

毒物及び劇物取締法 該当しない

化学物質排出把握管理  
促進法(PRTTR法) 該当しない

## 4 応急処置

眼に入った場合 清浄水で洗い流す。異常を感じるようであれば医師の診断を受ける。  
 皮膚に付着した場合 過熱熔融状態の製品が付着した場合、直ちに水で冷却後火傷に対する  
医療処置を行う。異常を感じるようであれば医師の手当を受ける。  
 吸引した場合 異常を感じるようであれば医師の手当てを受ける。  
 飲み込んだ場合 吐き出し、異常を感じるようであれば医師の手当を受ける。

## 5 火災時の処置

消火方法	消火剤、大量の水を用いる。
消火剤	水、泡消火剤、粉末消火剤等。
消火を行う者の保護	燃焼又は熱分解により有毒ガスが発生することがあるので、呼吸保護具、化学品に対する保護服を着用する。

## 6 漏出時の処置

人体に対する注意事項、	漏出する可能性はない。
保護具及び緊急時措置	必要に応じて呼吸器保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用する。
環境に対する注意事項	排水系へ投棄してはならない。
回収、中和方法	拾い集めるか掃除機等で集め、所定の方法で廃棄または焼却する。

## 7 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い	<p>取り扱い場所付近の火気使用を禁止し、静電気、衝撃火花等による着火源が生じないように注意する。</p> <p>直接口に入れたりしない。</p> <p>摩擦等による静電気ショックや静電気障害に注意する。</p> <p>常温、常湿、結露なき状態で使用する。</p> <p>運搬に際しては転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にする。</p> <p>梱包が破れないように注意し、高温状態や水漏れ及び乱暴な取り扱いを避ける。</p>
保管	高温、火気、多湿、水漏れ、直射日光、結露、自動車等の排気ガスを避けて、常温、常湿の室内倉庫にて保管する。

## 8 暴露防止及び保護措置

管理濃度 (厚生労働省)	未設定
許容濃度 (産衛学会)	フィラー等 [10 (mg/m <sup>3</sup> )/TWA (ACGIH)] <但し、製品表面より故意/他意共に分離した場合>
設備対策	規定なし
保護具	必要に応じて呼吸器保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用する。
衛生対策	取り扱い後は石鹼等で手を洗う。

## 9 物理的及び化学的性質

外観	シート状積層物
物理的状態	固体
沸点	該当せず
融点	165℃(ポリプロピレン)
引火性	データなし
可燃性	データなし
発火性	データなし
自己反応性・爆発性	該当せず
揮発性	データなし
粉塵爆発性	なし
溶解度	水に不溶

<b>10 安全性及び反応性</b>	
安定性、反応性	常温では安定。
避けるべき条件	加熱、高温。
<b>11 有害性情報</b>	
急性毒性	フィラー等 [ >5000(mg/Kg)/LD50(IUCLID)] <但し、製品裏面より故意/他意共に分離した場合>
慢性毒性	知見なし。
皮膚腐食性	知見なし。
刺激性	知見なし。
<b>12 環境影響情報</b>	
分解性	データなし
蓄積性	データなし
魚毒性	甲殻類：フィラー等 [ >100(mg/1-48h)/ジッコ(IUCLID)] <但し、製品裏面より故意/他意共に分離した場合>
他の有害影響	知見の無い項目が多いので、一般環境内への廃棄は行わない。
<b>13 廃棄上の注意</b>	
焼却するときは、「大気汚染防止法」等の諸法令に適合した方法にて焼却する。 埋め立てるときは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に従って、公認の産業廃棄物処理業者に委託して処理する。	
<b>14 輸送上の注意</b>	
基本的に「7 取り扱い及び保管上の注意」項の記載による。	
<b>15 適用法令</b>	
労働安全衛生法	該当しない。
毒劇物取締法	該当しない。
化学物質排出把握管理促進法(P R T R法)	第1種指定化学物質 該当しない。
消防法	指定可燃物(合成樹脂類) 製品使用場所によっては、消防法 第8条の3が適用される。
<b>16 その他の情報</b>	
参考、引用文献	各種原料メーカー作成 製品安全データシート N I T E 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)

記載内容は現時点で入手出来る資料、情報データに基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。  
注意事項は、通常の手続きを前提としたものであります。特殊な取り扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上でご利用下さい。  
又、本製品を輸出される場合は、外国貿易法等輸出関連法規を遵守の上、輸出して下さい。

[様式第3]

同一試験番号で異なる商品名を用いる届の受理通知書

防災協試第 T-057 号  
平成17年5月25日

ダイニック株式会社 殿

財団法人 日本 防災 協会  
理事長 木 下 英



平成17年 5月25日付で受けました同一試験番号で異なる商品名を用いる届出書を下記のとおり受理しましたので通知します。

記

物品の種類	じゅうたん等	試験番号	ET790263
従来の商品名	コロナ		
追加する商品名	ロイヤルパンチ		
届出の理由	別ブランド管理上による追加		